

PRŮVODCE FARMÁŘE

PRŮJEM U TELAT



Úvod

- velmi časté onemocnění telat v mléčných stádech
- častá příčina průjmu je kombinace virů, bakterií a parazitů (např. rotaviry, E. coli, kokcidie a kryptosporidie), které se rozšiřují mezi telaty
- efektivní preventivní program proti průjmu může být zacílen na dvě oblasti. Maximalizace imunity vašich telat a minimalizace jejich kontaktu s nemocí



Příčiny

- nedostatečný příjem mleziva (kolost- rum obsahuje protilátky, které zajišťují ochranu telete před onemocněním)
- podvýživa zvyšuje vnímavost k onemoc- nění
- nedostatečná hygiena v porodně – tele může být
- vystaveno různým patogenům
- nehygienické prostředí
 - přeplněné stájové kapacity
 - věkově smíšené skupiny
 - špatná nebo žádná dezinfekce a čištění bud a stájí mezi jednotlivými telaty či skupinami
 - rozšiřování infekce ze starších telat na mladší prostřednictvím krmícího vybavení či skrze oděv personálu



Dopad

- omezuje tempo růstu
- zvyšuje náklady na ošetřování, práci spojenou s nemocnými zvířaty
- zvyšuje pravděpodobnost vzniku dalšího onemocnění – pneumonie



Prevence

- včasná konzultace s veterinářem
- dostatečné napojení mlezivem
 - konzultujte s veterinářem, jestli příjem mleziva je adekvátní
 - prodloužená doba podávání mleziva je možná a běžná, ale dávejte pozor na možnost přenosu onemocnění, např. paratuberkulózy
- udržování čistého prostředí u mladých telat
 - čištění a dezinfekce stájových prostor mezi skupinami telat
 - zabránění kontaktu mezi různě starými telaty
- jestliže je umožněno telatům po porodu sát od matky, vemeno před tím řádně očistěte, během stání na sucho se na vemeni množí různé bakterie
- dosažení adekvátního příjmu energie pro podporu imunity

SHRNUTÍ

- častý případ mortality a poklesu růstu
- prevence – zajištěním dostatečného příjmu mleziva a hygieny